

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ**

**Енисейская ул. 2**

Дата начала отчетного периода	01.01.2021	Дата конца отчетного периода	31.12.2021
Остаток на начало отчетного периода	-69 581	Остаток на конец отчетного периода	-113 077
Задолженность граждан на начало отчетного периода	237 057	Задолженность граждан на конец отчетного периода	249 890

Начислено на содержание МКД	900 612	Получено за содержание МКД	887 779	
Израсходовано денежных средств на оказание услуг и выполнение работ по управлению многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме			931 275	
в том числе:		ед. изм.	объем	руб.
Услуги, работы по управлению	выполнение стандартов согласно Постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 № 416	м2	3 941,8	112 578
Содержание общего имущества	выполнение перечня услуг и работ согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013 № 290	м2	3 941,8	654 654
Непредвиденно	утилизация очагов инфекций (испражнений и подобных отходов) согласно ч.2 ст.2 ФЗ-52, ВАС 29.09.2010 № 6464/10	уб.	5,0	2 000
Ремонт дверей, окон	(31.07.2021) / *восстановление остекления (подъезд 1,2) (согласно п.13 ПП-290) Акт № 60 от 31.07.2021 г.	м2	1,5	1 657
Ремонт системы вентиляции	(19.07.2021) / *прочистка и восстановление вентиляционного канала (кв.73) (согласно п.15 ПП-290 и результатам обследования) Акт №166 от 19.07.2021 г.	м.п.	7,2	6 463
Ремонт системы вентиляции	(02.02.2021) / *прочистка и восстановление вентиляционного канала (кв.63) (согласно п.15 ПП-290 и результатам обследования) Акт №018 от 02.02.2021 г.	м.п.	26,0	20 698
Ремонт системы вентиляции	(04.03.2021) / *обследование вентиляционного канала (кв.86) (согласно п.15 ПП-290 и обращению собственников) Акт №038 от 04.03.2021 г.	шт.	1,0	330
Ремонт системы вентиляции	(28.04.2021) / *обследование вентиляционного канала (кв.61) (согласно п.15 ПП-290 и обращению собственников) Акт №104 от 28.04.2021 г.	шт.	1,0	330
Ремонт системы вентиляции	(15.03.2021) / *прочистка и восстановление вентиляционного канала (кв.86) (согласно п.15 ПП-290 и результатам обследования) Акт №056 от 15.03.2021 г.	м.п.	10,4	7 651
Ремонт системы вентиляции	(09.04.2021) / *обследование вентиляционного канала (кв.64) (согласно п.15 ПП-290 и обращению собственников) Акт №085 от 09.04.2021 г.	шт.	1,0	330
Ремонт системы вентиляции	(28.05.2021) / *прочистка вентиляционного канала (кв.61) (согласно п.15 ПП-290 и результатам обследования) Акт №131 от 28.05.2021 г.	м.п.	13,0	11 580
Ремонт системы вентиляции	(16.06.2021) / *прочистка и восстановление вентиляционного канала (кв.64) (согласно п.15 ПП-290 и результатам обследования) Акт №141 от 16.06.2021 г.	м.п.	22,8	16 443
Ремонт системы вентиляции	(22.07.2021) / *прочистка и восстановление вентиляционного канала (кв.66) (согласно п.15 ПП-290 и результатам обследования) Акт №172 от 22.07.2021 г.	м.п.	20,8	15 868
Ремонт системы отопления	(31.12.2021) / *ремонт трубопровода системы отопления Ду-20 в подвале (подвал 1, по стояку кв.13,14 (кухня)) (согласно п.18 ПП-290) Акт № 109 от 31.12.2021 г.	м.п.	11,0	9 699
Ремонт системы отопления	(28.02.2021) / *ремонт узла управления (подвал, у/у) (согласно п.17,18 ПП-290) Акт № 17 от 28.02.2021 г.	шт.	1,0	4 120

Ремонт системы отопления	(31.12.2021) / *замена трубопровода системы отопления Ду-20 в подвале (подвал 6, по стояку кв.87) (согласно п.18 ПП-290) Акт № 109 от 31.12.2021 г.	м.п.	5,5	4 901
Ремонт системы отопления	(30.09.2021) *замена запорной арматуры, изоляции и контрольно-измерительных приборов (ПП-491 п.11з,10д; ПП-290 п.17,18) Акт № 78 от 30.09.2021 г.	шт.	4,0	4 185
Ремонт системы отопления	(31.12.2021) / *ремонт трубопровода системы отопления Ду-20 в подвале (подвал 1, по стояку кв.15) (согласно п.18 ПП-290) Акт № 109 от 31.12.2021 г.	м.п.	6,0	5 360
Ремонт системы ГВС	(31.08.2021) / *замена циркуляционного насоса ГВС (у/у, подвал 4) (согласно п.2,18 ПП-290) Акт № 68 от 31.08.2021 г.	шт.	1,0	9 275
Ремонт системы ГВС	(31.05.2021) / *замена трубопровода ГВС Ду-40,50 в подвале (подвал 3,5) (согласно п.18 ПП-290) Акт № 44 от 31.05.2021 г.	м.п.	24,0	30 544
Ремонт системы ГВС	(30.11.2021) / *ремонт трубопровода ГВС Ду-32 в подвале (подвал 6 (розлив)) (согласно п.18 ПП-290) Акт № 101 от 30.11.2021 г.	м.п.	1,0	3 414
Ремонт системы водоотведения	(30.09.2021) *замена аварийного участка трубопровода Ду-100 (кв.5) (согласно п.18 ПП-290) Акт № 78 от 30.09.2021 г.	м.п.	4,2	9 195

Директор \_\_\_\_\_

А.Л.Краснов